

1

5 - 14

CAJÓNES

- CAJÓN PVC BOX
- CAJÓN P.V.C DOBLE TABIQUE ENRASADO
- CAJÓN ALUMINIO PERFILADO 4 PARTES
- CAJÓN AISLA-BOX
- CAJÓN PVC Y TAPA ALUMINIO EXTRUSIONADA
- CAJÓN ALUMINIO EXTRUSIÓN
- CAJÓN P.V.C. SIN ENRASAR PARA VENTANAL DE P.V.C.
- CAJÓN P.V.C. AISLAMIENTO "PANAL"

2

15 - 20

LAMAS

- LAMA DE ALUMINIO DE 45 mm. TERMICA CURVADA
- LAMA DE P.V.C. DE 43 mm.
- LAMA DE ALUMINIO EXTRUSIONADA DE 40 mm.
- LAMA AUTOBLOCANTE DE ALUMINIO

3

21 - 30

GUIAS PARA MONOBLOC

- GUÍAS 4,5 / 5,4 (DES-N)
- GUÍAS 6,8 / 7,3 (DES-N)
- GUÍAS 8,3 (DES-N) - GUÍAS 10 (DES-N)
- GUÍAS 11,5 (DES-N) - GUÍA H-25 - GUÍA CENTRAL
- GUÍAS CAJEAR 100 / 120 / 130 / 140 / 155
- GUÍA HSL Ó PALA - 40,60,90,120 / GUÍA HSLE Ó "T" DE 40,60,90,120
- ÁNGULO, REMATE EXTRUSIONADO, GUÍA V-25
- GUÍA PREMARCO 6,9-7,9-8,9-9,9-11,5

4

31 - 36

SISTEMAS ELEVACIÓN

- SENSORES DE VIENTO, SOL Y LLUVIA
- SISTEMAS DE ELEVACIÓN POR MOTORES TUBULARES
- SISTEMAS DE MANDO ELECTRÓNICOS
- RECOGEDORES Y TORNOS

5

37 - 42

MOSQUITERAS

- MOSQUITERA ENROLLABLE
- MOSQUITERA CORREDERA "MODELO TIRADOR"
- MOSQUITERA PLISADA
- MOSQUITERA PUERTA BATIENTE

6

43 - 50

CELOSIAS TECHOS Y PAREDES

- CELOSIAS DE LAMAS ORIENTABLES
- CELOSIAS DE LAMAS FIJAS MODELO JUMA DE PVC
- CELOSIAS DE LAMAS FIJAS MODELO JUMA DE ALUMINIO
- TECHOS DE P.V.C.
- TECHOS DE ALUMINIO
- REVESTIMIENTO DE PAREDES EN P.V.C.

7

51 - 58

DECORACIÓN

- CORTINAS VENECIANAS Y ESTORES
- CORTINAS DECORATIVAS (Iris, Carmen, Mediterraneo, Cadena Aluminio, Perlina, Perlina Multicolor, Desiree, Desiree opaca, Diana, Lagrimas multicolor, Florencia, Milanese, Manacor, Estrella, Liberty, Liberty Multicolor, Camela, Camela Multicolor, Sofia, Venecia, Zenon, Paola, Multicolor, Olimpia, Milanese Cristal).
- PERSIANAS ALCANTINAS CADENILLA DE P.V.C. Y MADERA
- PUERTAS PLEGABLES DE P.V.C. Ó MADERA

8

59 - 64

TOLDOS

- TOLDO BRAZOS INVISIBLES
- TOLDO PUNTO RECTO
- TOLDO COFRE Y VERANDA
- TOLDOS DE PALILLERÍA Y PERGOLAS

9

65 - 67

MAMPARAS DE BAÑO

- MAMPARAS DE BAÑO

NUESTRAS INSTALACIONES

Persianas Raser es una empresa valenciana creada en 1999. De carácter familiar en sus inicios y con una experiencia de 15 años en el mundo de las persianas, hoy estamos orgullosos de haber conseguido la combinación del viejo oficio de "persianero" con las nuevas técnicas de producción, materiales y conceptos de decoración que están vigentes hoy en día.



LA EMPRESA



Especializados en la fabricación del COMPACTO para persianas, también abarcamos el campo de las mosquiteras, toldos, celosías, puertas de garaje y la reparación y colocación de cualquier tipo de persiana, cortina o estores.

Trabajamos tanto para empresas como para particulares, gracias a nuestro equipo de reparaciones a domicilio.



Para las empresas ofrecemos nuestro asesoramiento técnico, un esmerado servicio de reparto y una amplia gama de productos para satisfacer cualquier necesidad; haciendo hincapié en la calidad de nuestros productos, y una amplia gama de colores, que van desde los Rales estándar a los sofisticados en imitación de madera.



El Mercado CE es la única acreditación válida en la Unión Europea.

Sólo los productos idóneos pueden colocarse en el Mercado, y para ser considerados como tales deberán cumplimentar las prescripciones de las Normas Europeas Armonizadas (Normas de producto) y en estas circunstancias llevarán el Mercado CE, verdadero pasaporte técnico para circular en el Mercado Europeo.

Persianas Raser está comprometida con la transparencia y la eficacia de sus procedimientos, la seguridad de sus productos y sistemas, y el cuidado del medio ambiente, es consciente de que la certificación le puede aportar el reconocimiento de sus clientes y colaboradores, e involucrarle en un proceso de mejora constante.






CAJONES



CAJÓN PVC "BOX"	7
CAJÓN P.V.C DOBLE TABIQUE ENRASADO	8
CAJÓN ALUMINIO PERFILADO 4 PARTES	9
CAJÓN AISLA-BOX	10
CAJÓN PVC Y TAPA ALUMINIO EXTRUSIONADA	11
CAJÓN ALUMINIO EXTRUSIÓN	12
CAJÓN P.V.C. SIN ENRASAR PARA VENTANAL DE P.V.C.	13
CAJÓN P.V.C. AISLAMIENTO "PANAL"	14



cajones


Los cajones que ofrecemos en Raser son fruto de una esmerada investigación en el mercado, teniendo en cuenta las nuevas demandas, debido a los nuevos materiales y técnicas de construcción empleadas pensando siempre en conseguir mayor estética, comodidad y confort en el plano de proteger y decorar las ventanas. Los diferentes modelos que presentamos a continuación están estudiados minuciosamente para cada necesidad que se plantee en la construcción como por ejemplo, espacio en su montaje, mayor estética en sus acabados y vistas, materiales inifugos, termoaislante e incluso aislante acústico.

CAJÓN P.V.C. BOX

PRODUCTO




Aislamiento térmico y acústico.



CAJÓN PVC BOX

Con tapa frontal de P.V.C. decorativa y registrable con aislamiento inífugo, con recubrimiento de aluminio opcional.

MEDIDAS



NOTA: Para otras medidas de cajón u otros enrollamientos, consultar.

MODELO LAMA	L.A. 39	L.P.V.C. 43	L.A. 45	L.E. 40	L.A.B. 45
MODELO CAJÓN Medidas en centímetros					
∅ 15,5	175	165	165	115	120
∅ 18,5	270	260	260	190	200
∅ 20	310	300	300	220	230

**MODELO
DE CAJÓN
RECOMENDADO
SEGÚN ALTURA**

MEDIDAS TOTALES



COLORES

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.


CAJÓN P.V.C. DOBLE TABIQUE ENRASADO

PRODUCTO



CAJÓN P.V.C DOBLE TABIQUE ENRASADO

MEDIDAS



NOTA: Para otras medidas de cajón u otros enrollamientos, consultar.

MODELO DE CAJÓN RECOMENDADO SEGÚN ALTURA

MODELO LAMA	L.A. 39	L.P.V.C. 43	L.A. 45	L.E. 40	L.A.B. 45
MODELO CAJÓN Medidas en centímetros					
Ø 15,5	175	165	165	115	120
Ø 18,5	270	260	260	190	200
Ø 20	310	300	300	220	230

MEDIDAS TOTALES

COLORES




NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

CAJÓN ALUMINIO PERFILADO 4 PARTES



PRODUCTO

CAJÓN ALUMINIO PERFILADO 4 PARTES



MEDIDAS

NOTA: Para otras medidas de cajón u otros enrollamientos, consultar.

MODELO LAMA	L.A. 39	L.P.V.C. 43	L.A. 45	L.E. 40	L.A.B. 45
MODELO CAJÓN Medidas en centímetros					
∅ 13,7	160	150	150	110	100
∅ 16,5	260	230	230	150	180
∅ 18	300	300	300	210	230
∅ 20,5	410	370	370	250	280

**MODELO
DE CAJÓN
RECOMENDADO
SEGÚN ALTURA**

MEDIDAS TOTALES



COLORES

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.


CAJÓN AISLA-BOX

PRODUCTO



CAJÓN AISLA-BOX

MEDIDAS



NOTA: Para otras medidas de cajón u otros enrollamientos, consultar:

MODELO DE CAJÓN RECOMENDADO SEGÚN ALTURA

MODELO LAMA	L.A. 39	L.P.V.C. 43	L.A. 45	L.E. 40	L.A.B. 45
MODELO CAJÓN	Medidas en centímetros				
Ø 15,5	185	150	150	110	115
Ø 18,5	280	250	250	180	190
Ø 20	300	290	290	210	220
Ø 22	410	370	370	250	280

MEDIDAS TOTALES

COLORES



Blanco



Gris



Bronce



Madera claro



Madera Oscuro



Pino nudo



RAL



Acero Inox

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

CAJÓN P.V.C. Y TAPA ALUMINIO EXTRUSIÓN

PRODUCTO




Cajón P.V.C. con una tapa extrusión. (tapa frontal).




Cajón P.V.C. con dos tapas extrusión. (tapa frontal y tapa exterior).

CAJÓN P.V.C. Y TAPA ALUMINIO EXTRUSIÓN



∅ 15,5
∅ 18,5
∅ 20
∅ 22



∅ 15,5
∅ 18,5
∅ 20
∅ 22

MEDIDAS

NOTA: Para otras medidas de cajón u otros enrollamientos, consultar:

MODELO LAMA	L.A. 39	L.P.V.C. 43	L.A. 45	L.A. 40	L.A.B. 45
MODELO CAJÓN Medidas en centímetros					
∅ 15,5	175	165	165	115	120
∅ 18,5	270	260	260	190	200
∅ 20	310	300	300	220	230
∅ 22	410	370	370	250	280

**MODELO
DE CAJÓN
RECOMENDADO
SEGÚN ALTURA**

MEDIDAS TOTALES



Blanco



Gris



Bronce



Madera claro



Madera Oscuro



Pino nudo



RAL

COLORES

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.


CAJÓN ALUMINIO EXTRUSIÓN

PRODUCTO



CAJÓN ALUMINIO EXTRUSIÓN

MEDIDAS



NOTA: Para otras medidas de cajón u otros enrollamientos, consultar.

MODELO DE CAJÓN RECOMENDADO SEGÚN ALTURA

MODELO LAMA	L.A. 39	L.P.V.C. 43	L.A. 45	L.A. 40	L.A.B. 45
MODELO CAJÓN	Medidas en centímetros				
Ø 15	210	165	165	110	140
Ø 18	360	260	260	180	230

MEDIDAS TOTALES

COLORES




NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

CAJÓN P.V.C. SIN ENRASAR PARA VENTANAL DE P.V.C.



PRODUCTO

CAJÓN P.V.C. SIN ENRASAR PARA VENTANAL DE P.V.C.



MEDIDAS

NOTA: Para otras medidas de cajón u otros enrollamientos, consultar.

MODELO LAMA	L.A. 39	L.P.V.C. 43	L.A. 45	L.A. 40	L.A.B. 45
MODELO CAJÓN Medidas en centímetros					
∅ 15,5	175	165	165	115	120
∅ 18,5	270	260	260	190	200
∅ 20	310	300	300	220	230
∅ 22	410	370	370	250	280

**MODELO
DE CAJÓN
RECOMENDADO
SEGÚN ALTURA**

MEDIDAS TOTALES



COLORES

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.


CAJÓN P.V.C. AISLAMIENTO “PANAL”

PRODUCTO



AISLAMIENTO PANAL - ÚLTIMA NOVEDAD EN CAJÓN P.V.C.

MEDIDAS



NOTA: Para otras medidas de cajón u otros enrollamientos, consultar.

MODELO DE CAJÓN RECOMENDADO SEGÚN ALTURA

MODELO LAMA	L.A. 39	L.P.V.C. 43	L.A. 45	L.A. 40	L.A.B. 45
MODELO CAJÓN Medidas en centímetros					
Ø 15,5	175	165	165	115	120
Ø 18,5	270	260	260	190	200

MEDIDAS TOTALES

COLORES



NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

LAMAS

LAMA DE ALUMINIO DE 45 mm. TERMICA CURVADA	17
LAMA DE P.V.C. DE 43 mm.	18
LAMA DE ALUMINIO EXTRUSIONADA DE 40 mm.	19
LAMA AUTOBLOCANTE DE ALUMINIO DE 39 Y 45 mm.	20



Lamas

Colores, materiales y nuevas utilidades en la serie de las lamas.

Lamas para persianas con variedad de pesos, densidades y acabados.


Los acabados están estudiados según para las necesidades, tamaños y enrollamientos.

Aunque la lama de PVC sigue en plena producción, el aluminio presenta actualmente los más variados acabados y aplicaciones, tanto en poco peso como en protección interior para preservar de los agentes climatológicos.

Presentamos también una variada gama de colores.

LAMA DE ALUMINIO DE 45 mm. TÉRMICA CURVADA

PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

LAMA DE ALUMINIO DE 45 mm. TÉRMICA CURVADA

Es una lama que se utiliza en obras o reparaciones por su gran densidad (75 Kg/m³) y su buen enrollamiento, va acompañada por el terminal de aluminio para darle más consistencia y un mejor acabado. El ancho máximo recomendado es de 2,60 m y su peso es de 2,5 Kg por m² .

TABLA DE ENROLLAMIENTO PARA EJE DE 42 Ø

MODELO CAJÓN EJE 42 Ø

ALUMINIO	13,7	16,5	18	20,5
----------	------	------	----	------

Medidas en centímetros

ALTURA TOTAL	150	230	300	370
--------------	-----	-----	-----	-----

MODELO CAJÓN EJE 42 Ø

P.V.C.	15,5	18,5	20	22
--------	------	------	----	----

Medidas en centímetros

ALTURA TOTAL	Hasta 165	260	300	370
--------------	-----------	-----	-----	-----

MEDIDAS TOTALES


Blanco	Gris	Bronce	Madera claro	Madera Oscuro	Pino nudo	RAL
					Marfil	Acero Inox

COLORES

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

LAMA DE P.V.C. DE 43 mm.

PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

LAMA DE P.V.C. DE 43 mm.

Esta lama va acompañada por nuestra terminal de aluminio perfilado y relleno para darle un mayor peso. El peso de la lama de P.V.C. 43 es de 2,8 Kg por m² su anchura máxima recomendada es de 1,5 m.

TABLA DE ENROLLAMIENTOS

MODELO CAJÓN (EJE 42 Ø)

ALUMINIO	13,7	16,5	18	20,5
----------	------	------	----	------

Medidas en centímetros

ALTURA TOTAL	150	230	300	370
--------------	-----	-----	-----	-----

MODELO CAJÓN (EJE 42 Ø)

P.V.C.	15,5	18,5	20	22
--------	------	------	----	----

Medidas en centímetros

ALTURA TOTAL	165	260	300	370
--------------	-----	-----	-----	-----

NOTA: Para otras medidas de cajón u otros enrollamientos, consultar.

COLORES



Blanco




Gris



Marfil

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

LAMA DE ALUMINIO EXTRUSIONADA DE 40mm.



PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

LAMA DE ALUMINIO EXTRUSIONADA DE 40mm.

Es una Lama de seguridad por su gran rigidez y dureza ya que tiene un espesor de 1,2 mm. El peso aproximado es de 8 Kg/m² y el ancho máximo recomendado es de 3 m.

ENROLLAMIENTO PARA LAMA EXTRUSIÓN C-40

MODELO CAJÓN (EJE 60 Ø)

ALUMINIO	13,7	16,5	18	20,5
----------	------	------	----	------

Medidas en centímetros

ALTURA TOTAL	110	150	210	250
--------------	-----	-----	-----	-----

MODELO CAJÓN (EJE 60 Ø)

P.V.C.	15,5	18,5	20	22
--------	------	------	----	----

Medidas en centímetros

ALTURA TOTAL	115	190	220	250
--------------	-----	-----	-----	-----

NOTA: Para otras medidas de cajón u otros enrollamientos, consultar.

Blanco	Gris	Bronce	Madera claro	Madera Oscuro	Pino nudo	RAL



Acero Inox

COLORES

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

LAMA AUTOBLOCANTE DE ALUMINIO DE 39 Y 45mm.

PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

LAMA AUTOBLOCANTE DE ALUMINIO

La Lama de aluminio extrusionada autoblocante se caracteriza por que no puede ser elevada desde el exterior haciéndola eficaz contra el robo. Tiene una pequeña lama intermedia en forma de “S”, la cual se bloquea si se intenta levantarla desde bajo de la persiana. Sus 10 Kg/m² le da una gran rigidez. El ancho máximo recomendado de esta Lama es de 3,5 m. La lama P-90, recomendable para puertas de garaje.

ENROLLAMIENTOS PARA MONOBLOC

MODELO CAJÓN (EJE 60 Ø)

ALUMINIO	13,7	16,5	20,5	
----------	------	------	------	--

Medidas en centímetros

L.A.B.: 45	ALTURA TOTAL	100	180	230	
L.A.B.: 39		120	200	290	

MODELO CAJÓN (EJE 60 Ø)

P.V.C.	15,5	18,5	20	22
--------	------	------	----	----

Medidas en centímetros

L.A.B.: 45	ALTURA TOTAL	120	200	230	280
L.A.B.: 39		135	210	250	380

NOTA: Para otras medidas de cajón u otros enrollamientos, consultar:

COLORES



Blanco



Gris



Bronce



Madera claro



Madera Oscuro



Pino nudo



RAL



Acero Inox

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

Guías

3

GUIAS PARA MONOBLOC

GUIAS 4,5 / 5,4 (DES-N) 23

GUIAS 6,8 / 7,3 (DES-N) 24

GUÍAS 8,3 (DES-N) - GUÍAS 10 (DES-N) 25

GUIAS 11,5 (DES-N) - GUIA H-25 - GUIA CENTRAL 26

GUIAS CAJEAR 100 / 120 / 130 / 140 / 155 27

GUIA HSL ó PALA / GUÍA HSLE ó "T"-40 - 60 - 90 - 120 28

ÁNGULOS, REMATES Y GUÍA V-25 29


GUÍA PREMARCO 6,9 / 7,9 / 8,9 / 9,9 / 11,5 30



guías

Acompañamos nuestra amplia gama de productos para el montaje de persianas con un completo surtido de guías, completamente estudiadas para un perfecto acoplamiento y acabado.

GUIA 4,5 DES - N, GUIA 5,4 DES - N



PRODUCTO

COLORES




NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

GUIA 6,8 DES - N, GUIA 7,3 DES - N



■ GUIA 6,8 DES



■ GUIA 6,8 N



■ GUIA 7,3 DES



■ GUIA 7,3 N

COLORES



Blanco



Gris



Bronce



Madera claro



Madera Oscuro



Pino nudo




RAL



Acero Inox

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.


GUIA 8,3 DES - N, GUIA 10 DES - N



COLORES

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

GUIA 11,5 DES - N, GUIA H-25, GUIA CENTRAL



PRODUCTO


COLORES




NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

GUIA CAJEAR 100 - 120 - 130 - 140 - 155

GUIA CAJEAR



■ GUIA CAJEAR 100



■ GUIA CAJEAR 120



■ GUIA CAJEAR 130



■ GUIA CAJEAR 140



■ GUIA CAJEAR 155




COLORES




NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

GUIA HSL Ó PALA / GUÍA HSLE Ó “T” de 40, 60, 90, 120

■ GUIA HSL ó “PALA”- 40 - 60 - 90 - 120



GUIAS HSL / HSLE



■ GUIA HSLE Ó “T” DE 40 - 60 - 90 - 120

COLORES



Blanco



Gris



Bronce



Madera claro



Madera Oscuro



Pino nudo



RAL



Acero Inox

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

ANGULOS, REMATE EXTRUSIONADO Y GUIA V-25

ANGULO-REMATE-GUIA DE EMBUTIR

■ ANGULO ENRASADO

■ REMATE EXTRUSIONADO DE ALUMINIO PARA PERSIANA

■ GUIA DE EMPOTRAR Ó V-25

ANGULO ESQUINERO

■ ÁNGULO ESQUINERO



Blanco



Gris



Bronce



Madera claro



Madera Oscuro



Pino nudo



RAL

COLORES



Acero Inox

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

GUIA N - DES PREMARCO 6,9 - 7,9 - 8,9 - 9,9 - 11,5

PREMARCO



COLORES



NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

SISTEMAS DE ELEVACIÓN

4

SENSORES DE VIENTO, SOL Y LLUVIA

33

SISTEMAS DE ELEVACIÓN POR MOTORES TUBULARES

34

SISTEMAS DE MANDO ELECTRÓNICOS

35

RECOGEDORES Y TORNOS

36

sistemas elevación



Nuevos sistemas de elevación de persianas
compuestos por Recogedores, Tornos y Motor.

SENSORES DE VIENTO, SOL Y LLUVIA

SENSORES DE VIENTO, SOL Y LLUVIA

Gracias a sus sensores, Volo recoge el toldo cuando la velocidad del viento o la lluvia supera el umbral programado, y lo abre cuando la luz solar supera el límite configurado, tales acciones se realizan automáticamente y protegen el toldo de los posibles daños causados por los eventos climáticos.



Volo S

TRANSMISOR EMPOTRABLE CON ALIMENTACIÓN DESDE LA RED

Ideal para accionar automatismos a los que no se puede llegar directamente desde los mandos por cable. El nuevo sistema Tag, desapareciendo dentro de las placas de la pared, sin necesidad de tener que sustituir la instalación existente ni de hacer trabajos de albañilería.



Tag - TT1



Tag - TTX4

MOTORES TUBULARES NICE



Neo S / Neostar SA / Neomat SA



Neo M / Neo M DC / Neoplus M / Neostar MA /
Neostar MT / Neomat MA / Neomat MT



Neo MH / Neoplus MH / Neomat MHT



Neo L / Neomat LA



Neo LH / Neoplus LH



Neo XL / Neo XLH

IDEAL PARA TOLDOS, PERSIANAS Y CIERRES ENROLLABLES

La gama completa de los motores NICE se compone de los siguientes grupos según las características o prestaciones que se necesiten.

NEO

Motoreductores con fin de carrera mecánico.

Tamaños S Ø 35 mm, M Ø 45 mm, L Ø 58 mm, XL Ø 85 mm, también con manivela de emergencia.

NEOPLUS

Motoreductores con central de mando y receptor integrados y fin de carrera mecánico.

Tamaños M Ø 45 mm y L Ø 58 mm, también con manivela de emergencia.

NEOSTAR

Motoreductores con fin de carrera electrónico y control del movimiento por encoder.

Tamaños S Ø 35 mm y M Ø 45 mm.

NEOMAT

Motoreductores con central de mando y receptor integrados, fin de carrera electrónico y control del movimiento por encoder.


Tamaños S Ø 35 mm, M Ø 45 mm, L Ø 58 mm, también con manivela de emergencia.

SISTEMAS DE MANDO ELECTRÓNICOS



LA ELECTRÓNICA DEL MANDO

Disponemos de la gama más moderna del momento de mandos electrónicos, ergonómicos y discretos que se integran perfectamente en cada contexto arquitectónico.



Estos mandos pueden ser, fijos en pared, portátiles, incluso con soporte magnético, por radio o por cable.

Totálmente programables, además algunos de ellos compatibles con con el sistema eléctrico de la casa pudiendo además de controlar los enrollables, también el control de la luz y electrodomésticos



RECOGEDORES Y TORNOS

RECOGEDORES

Dos sistemas de recogedores son los que presentamos:

Recogedor de cinta para embutir. (C18, C20)

Recogedor cinta abatible. (Abatible C14 - C18 - C20 y Abatible Cordón.)



Recogedor Abatible



Recogedor Embutir

SISTEMAS DE ELEVACIÓN POR TORNO Y TORNO INTEGRAL

Otro sistema de elevación son los Tornos.

Entre ellos disponemos del Torno de embutir metálico.

Torno integral para guías de cajear.



Torno integral



Torno T-40 con manivela
para empotrar de 40 Kgs.

COLORES



Blanco



Gris



Bronce

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

mosquiteras

MOSQUITERAS

5

MOSQUITERA ENROLLABLE

39

MOSQUITERA CORREDERA “MODELO TIRADOR”

40

MOSQUITERA PLISADA

41

MOSQUITERA PUERTA BATIENTE

42

mosquiteras

Las mosquiteras son un sencillo remedio para evitar las molestias ocasionadas por pequeños insectos, a la vez que permiten el paso del aire. Presentamos diversos sistemas de montaje y aplicaciones.

MOSQUITERA ENROLLABLE R-33, R-42



■ R-42


PRODUCTO

DESCRIPCIÓN


MOSQUITERA ENROLLABLE R-33, R-42

R-33. El cabezal tiene una medida de 3,3 cm. La altura máxima de la tela es de 140 cm. Gracias a su reducido tamaño nos permite su instalación en pequeños espacios. Hueco mínimo 3,4 cm.

R-42. Está compuesta por un cabezal de 4,2 cm. Su característica principal es que puede cubrir grandes superficies, ya que su tela puede llegar hasta una altura máxima de 240 cm. Hueco mínimo 47 cm.



R-33



R-42



COLORES

Blanco

Gris

Bronce

Madera claro

Madera Oscuro


Pino nudo

RAL

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

MOSQUITERA CORREDERA “MODELO TIRADOR”

PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

MOSQUITERA CORREDERA

La Mosquitera Corredera de última generación se ha diseñado con un novedoso sistema el cual hace que se deslice con total suavidad y completamente de un lado a otro del ventanal, añadiéndole más rigidez en su nuevo diseño, con nuevas escuadras en las esquinas y un perfil más ovalado.

COLORES



Blanco



Gris



Bronce



Madera claro



Madera Oscuro




Pino nudo



RAL

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

MOSQUITERA PLISADA



PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

MOSQUITERA PLISADA

Mosquitera Plisada: es la última novedad en Mosquitera Lateral. Funciona con un sistema de cadenas haciendo de ella la más sencilla y eficaz que hay en el mercado.



Blanco



Gris



Bronce



Madera claro



Madera Oscuro



Pino nudo



RAL

COLORES

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

MOSQUITERA PUERTA BATIENTE



PRODUCTO

MOSQUITERA PUERTA BATIENTE

La mosquitera ideal para puertas, preservando el paso de insectos o pequeños animales, manteniendo abierto el paso del aire.

Las bisagras disponen de un sistema de muelles que mantienen la puerta siempre cerrada.

COLORES



Blanco



Gris



Bronce



Madera claro



Madera Oscuro



Pino nudo



RAL

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

celosías

techos y paredes

CELOSÍAS, TECHOS Y PAREDES

6

CELOSÍAS DE LAMAS ORIENTABLES	45
CELOSÍAS DE LAMAS FIJAS MODELO JUMA DE PVC	46
CELOSÍAS DE LAMAS FIJAS MODELO JUMA DE ALUMINIO	47
TECHOS DE PVC	48
TECHOS DE ALUMINIO	49
REVESTIMIENTO DE PAREDES EN PVC	50



celosías

techos y paredes

Nuevos sistemas en celosías.

Celosías orientables y fijas.

Nuevos diseños y acabados con los materiales más solicitados del mercado, como el aluminio y el PVC.

Alta resistencia y fácil instalación.

Otro producto que ofrecemos para composición de techos y paredes a base de lamas automontables entre sí, sustituyendo las técnicas y materiales que se emplean tradicionalmente para la decoración de techos y paredes.

Rapidez y facilidad en el montaje hacen que sea un producto económico sin perder un punto en calidad.

CELOSIAS DE LAMAS ORIENTABLES



PRODUCTO

■ Lamas Móviles modelo D-14



DESCRIPCIÓN

CELOSIAS DE LAMAS ORIENTABLES

La medida de la lama es de 145 mm.

Esta celosía se compone de un mecanismo orientable con 4 puntos de parada.

Los materiales empleados pueden ser aluminio o PVC, según se necesite.

Este sistema puede ir montado sobre un marco de aluminio.

La lama de PVC puede alojar en su interior un tubo de acero redondo de 20 mm. convirtiendo la celosía en una reja oculta.



Blanco



Gris



Bronce



Madera claro



Madera Oscuro



Pino nudo



RAL

COLORES

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

CELOSÍAS DE LAMAS FIJAS PVC MODELO JUMA

PRODUCTO



DESCRIPCIÓN


CELOSÍAS DE LAMAS FIJAS MODELO JUMA

Las celosías de lama fija es un producto más de nuestra gama de celosías. Disponemos de celosías con lama de PVC, rígida y muy resistentes, con un montante de acero lacado con doble anclaje. Dependiendo del tipo de montaje, esta celosía puede llegar a resistir velocidades del viento de hasta 130 Km/h. y 60 Kg. de carga.

COLORES



Blanco



Marfil

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

CELOSIA DE ALUMINIO MODELO JUMA




PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CELOSIA DE ALUMINIO MODELO JUMA

En este modelo, tanto la lama como el bastidor es de aluminio y el sistema de montaje es similar al modelo de PVC.

El espesor de la lama de aluminio es de 1,4 mm.



COLORES

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

TECHOS DE P.V.C.

PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

TECHOS DE P.V.C. “MODELO ENTRECALLE”

Falso Techo en P.V.C. “Modelo Entrecalle” está compuesto por lamas rígidas de P.V.C. con soporte metálico galvanizado que va atornillado al techo. Fácil sistema de anclaje y registrable.

COLORES

P.V.C.:



Blanco

Marfil

Gris

Madera



Roble

Sapeli

Tanganica


Nogal

Pino



NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

TECHOS DE ALUMINIO



PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

TECHOS DE ALUMINIO

Lamas de aluminio automontables de facil instalación para interiores y exteriores.



Blanco



Negro



Bronce



Madera Claro



Madera Oscuro

COLORES

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

REVESTIMIENTO DE PAREDES EN P.V.C.

PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

REVESTIMIENTO DE PAREDES DE P.V.C.

Revestimiento a base de lamas de estructura resistente, por su excelente calidad y abundancia de tabiques, ensambladas herméticamente. Su colocación puede hacerse directamente a pared o sobre rastreles.

Ancho lama: 250 mm.

Propiedades: Calificación M1 (no inflamable) y nula absorción de agua.

También disponible en madera DM.

COLORES



Blanco



Gris



Bronce



Madera claro



Madera Oscuro



Pino nudo



RAL



Disponible en DM y una amplia gama de colores.

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

decoración

cortinas decorativas y persianas alicantinas
puertas plegables y accesorios

CORTINAS Y PERSIANAS DECORATIVAS

CORTINAS VENECIANAS Y ESTORES	53
CORTINAS DECORATIVAS (Iris, Carmen, Mediterraneo, Cadena Aluminio, Desiree, Desiree opaca, Perlina, Perlina Multicolor, Diana).	54
CORTINAS DECORATIVAS (Lagrimas multicolor, Florencia, Milanese, Manacor, Estrella, Liberty, Liberty Multicolor, Camela, Camela Multicolor).	55
CORTINAS DECORATIVAS (Sofia, Venecia, Zenon, Paola, Multicolor, Olimpia, Milanese Cristal).	56
PERSIANAS ALICANTINAS CADENILLA DE PVC Y MADERA	57
PUERTAS PLEGABLES DE PVC Ó MADERA	58

A continuación les presentamos una extensa gama de cortinas con los mas variados y complejos diseños.

Desde las más sofisticadas como las Venecianas, pasando por las decorativas con una gran variedad de modelos y materiales, hasta las mas tradicionales como Alicantinas, tanto en madera como en PVC.

Mostramos ejemplos de puertas plegables y un gran surtido en accesorios para cortinas.

CORTINAS VENECIANAS Y ESTORES

CORTINAS VENECIANAS Y ESTORES

Las Cortinas Venecianas realizadas de tiras de aluminio y se presentan en un ancho de 16 mm. ó 25 mm. tienen un gran surtido de colores como se ve en la muestra de la foto. Estas cortinas tienen un sistema giratorio para que entre más ó menos luz. Disponen de un mando que puede ir a la derecha o a la izquierda. Ideal para la decoración de oficinas, despachos, habitaciones ...

Estor enrollable: El mejor sistema a elegir si lo que busca es privacidad máxima, pero con sencillez y elegancia. Se fabrica con mando lateral de cadena o con mecanismo de muelle autoenrollable (tipo mosquitera).
Diferentes modelos de tejidos y colores: translucidos, semitranslucidos, microperforados, opacos y filtros solares, en algodón o pvc.

El montaje puede ser tanto a techo como a pared, gracias a sus escuadras versátiles, con separaciones que van de 80 a 210 mm.

También tiene la opción de motorizarse.

Se puede suministrar con cajón y guías de aluminio. Este sistema lleva mando lateral de cadena, aunque también se puede motorizar.

Colores disponibles para cajón y guías: blanco, bronce y plata. Tipo de tela: black-out.



Cortina Vertical: Ideal para cubrir grandes superficies, con ella podrá disfrutar de diversas ventajas en decoración, orientación de las lamas y tipos de repliegue. Cortina compuesta por un riel superior de donde se suspenden las lamas, que gracias al contrapeso de su parte final se mantiene siempre rectas.

Disponen de dos mecanismos, uno de apertura y cierre y otro de orientación de la lama.

El cabezal de aluminio está disponible en color blanco, bronce y plata, con lamas de 127 mm y 89 mm., en acabados poliéster, algodón o algodón y poliéster y una extensa gama de colores.

Una de las ventajas es que podemos seleccionar el modo en que las lamas se repliegan para abrir o cerrar la cortina. Disponemos de cuatro opciones: repliegue a la derecha, a la izquierda, a ambos lados y al centro.

También se pueden fabricar dobles: dos verticales sobre un mismo cabezal con funcionamiento y repliegue independiente. Esta opción nos proporciona un amplio abanico de posibilidades para adaptarse a cualquier situación.

CORTINAS DECORATIVAS

PRODUCTO




■ Iris




■ Carmen



■ Mediterraneo




■ Cadena Aluminio



■ Desiree



■ Desiree opaca



■ Perlina



■ Perlina Multicolor



■ Diana

DESCRIPCIÓN CORTINAS DECORATIVAS


Las Cortinas Decorativas tienen gran variedad de modelos y colores.

CORTINAS DECORATIVAS

PRODUCTO



■ Lagrimas multicolor



■ Florencia



■ Milanesa



■ Manacor




■ Estrella



■ Liberty



■ Liberty Multicolor



■ Camela




■ Camela Multicolor

PRODUCTO



■ Sofia



■ Venecia



■ Zenon



■ Paola



■ Multicolor



■ Olimpia



■ Milanesa Cristal

PERSIANAS DE P.V.C. DE CADENILLA Ó ALICANTINAS

PERSIANAS DE P.V.C. DE CADENILLA Ó ALICANTINAS

Están compuestas de unos perfiles o listones cosidos por una cadena de ganchos metálicos y de un remate en la parte inferior.


COLORES P.V.C.



Marfil



Marron Madera



Verde Oliva



Azul



Gris



PERSIANAS DE MADERA DE CADENILLA

Están compuestas de unos perfiles o listones cosidos por una cadena de ganchos metálicos y de un remate en la parte inferior.

COLORES P.V.C.



Marfil



Marron



Verde



Gris



Beig



Natural Barnizado



PUERTAS PLEGABLES DE P.V.C. Ó MADERA

PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

PUERTAS PLEGABLES DE P.V.C. Ó MADERA


COLORES



Blanco



Gris



Bronce



Madera claro



Madera Oscuro



Pino nudo



RAL

MEDIDAS TOTALES

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.

toldos y Pérgolas

TOLDOS Y PÉRGOLAS

8

TOLDO BRAZOS INVISIBLES 61

TOLDO PUNTO RECTO 62

TOLDO COFRE Y VERANDA 63

TOLDOS DE PALILLERÍA Y PERGÓLAS 64



Ofrecemos una gama de toldos, atractivos y prácticos, buscando la mejor combinación entre comodidad y calidad.

Incorporamos nuevos soportes articulados manualmente y con motor.

Adaptables a cualquier tamaño y diferentes tipos de lonas.

La mejor solución para cubrir sus terrazas o espacios abiertos.

TOLDO BRAZOS INVISIBLES



PRODUCTO

TOLDOS PARA TERRAZA DE BRAZOS INVISIBLES

- Sistema con principal aplicación en balcones y fachadas.
- También conocido como brazos ocultos, brazos invisibles, brazos humanos o brazos extensibles.
- Su amplio margen de regulación en la inclinación permite adaptarse a las distintas necesidades.
- El modelo Blenda emplea el sistema de tensión por doble cable de acero.
- El modelo Cuarzo emplea el sistema de tensión por cadena oculta.

TOLDO PUNTO RECTO

TOLDOS PARA BALCÓN PUNTO RECTO

- También conocido como toldo brazo recto o portada.
- Sistema con principal aplicación de ventanas, pero también adaptable a todo tipo de fachadas y balcones.



Opciones:

- Brazo con tensión o antiviento: permite que el toldo tenga una mayor estabilidad ante golpes de viento.
- Cofre o semicofre: el toldo recogido queda cubierto por el cofre o semicofre permitiendo una mejor conservación y una mayor duración de la lona.

SALIDA BRAZO	70 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm
SOPORTE UNIVERSAL A PARED	53,4 cm	63,4 cm	83,4 cm	103,4 cm	123,4 cm	143,4 cm
SOPORTE UNIVERSAL A TECHO	63,6 cm	73,6 cm	93,6 cm	113,6 cm	133,6 cm	153,6 cm

MEDIDAS PARA INSTALACIÓN CON TENSIÓN

MEDIDAS MÁXIMAS: 550 x 160 cm

NOTA: Gama de colores consultar modelos y plazo de entrega.

TOLDO COFRE Y VERANDA

TOLDOS COFRE

- Sistema de brazos articulados que gracias al cofre permite prolongar la vida de la lona y los componentes del toldo, además de mantener la estética en la fachada cuando el toldo se encuentra recogido.
- Los brazos quedan totalmente ocultos al cerrar el toldo.



- La instalación se realiza de una forma rápida y sencilla ya que el toldo va completamente montado de fábrica, teniendo que regular sólo la inclinación de éste.
- El modelo Libra utiliza el sistema de tensión por cadena oculta.
- El modelo Leo emplea el sistema de tensión por doble cable de acero forrado.



TOLDOS VERANDA

- Sistema de toldo plano diseñado específicamente para techos acristalados y estructuras similares.
- Se puede instalar con cualquier grado de inclinación.
- Su sistema de muelles interno permite que la lona quede siempre tensada en todo el recorrido del toldo.
- Se fabrica siempre motorizado.

TOLDOS DE PALILLERÍA Y PÉRGOLAS



PÉRGOLAS MADERA

Estructura de madera con pérgola, indicado especialmente para terrazas y jardines.

Recoge toda la funcionalidad de la pérgola de aluminio combinado con la elegancia de la madera.

TOLDO DE PALILLERÍA

- También conocidas como toldos planos correderos o de palillería:
- Toldo especialmente indicado para terrazas y grandes superficies.
- Dispone de múltiples opciones de montaje:
 - Entreparedes
 - Portería
 - Doble portería
- Se confeccionan siempre con palillo doble para pliegues independientes.



MEDIDAS MÁXIMAS: 700 x 700 cm

baño



MAMPARAS BAÑO

MAMPARAS BAÑO

66

MAMPARAS DE BAÑO



■ Mampara Puerta Corredera



MAMPARAS DE BAÑO

RASER presenta su nuevo programa de mamparas, bañeras, cabinas de hidromasaje y complementos para baño y ducha. Disfrute de una extensa colección.

NOTA: Consultar modelos y plazo de entrega.

MAMPARAS DE BAÑO



MAMPARAS DE BAÑO

Elija entre los modelos clásicos y actuales y pídanos las medidas que mejor se adapten a sus necesidades. En RASER hemos pensado en todos los detalles para contribuir en el diseño de su baño haciéndolo más práctico y confortable.

NOTA: Gama de colores consultar modelos y plazo de entrega.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- Con el fin de evitar posibles errores, los pedidos deberán cumplimentarse en nuestros formatos de pedidos o en algún formato similar; donde se indique muy claramente todos los componentes, medidas y características; y deberán remitirse vía FAX. Será responsabilidad del cliente cualquier error que se produzca si el pedido es cursado telefónicamente.

- El envío de la mercancía se realizará a portes pagados y en los días señalados para cada zona. En el caso de que el cliente desee que se le envíe la mercancía por agencia, esta se enviará a portes debidos.

Es obligación del comprador verificar la mercancía en el momento de su descarga. En cualquier caso no se admitirá ninguna devolución salvo autorización del responsable de la empresa y nunca pasados 10 días de la recepción.

- En caso de manipulación incorrecta se perderá cualquier garantía sobre el producto.

- Todos los artículos se facturarán respetando el redondeo y los mínimos indicados en la tarifa para cada uno de ellos. Los precios de la tarifa no incluyen el I.V.A.

- Los precios de venta son los indicados en la tarifa vigente en el momento de la recepción del pedido, nos reservamos el derecho de revisar y variar dichos precios incluso sin previo aviso.

- Condiciones de pago: salvo condiciones pactadas particularmente los pagos se realizarán con giros bancarios o pagarés y con vencimiento no superior a los 90 días desde la fecha de la factura. La propiedad de la mercancía se reserva hasta el abono de la totalidad de la factura.

- El cliente conoce y acepta estas condiciones generales y se somete expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sueca.

